
Aika 25.11.2020, klo 17:39 - 20:59

Paikka Teams-etäkokous

Käsitellyt asiat

- § 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 83 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 84 Vesihuollon operointisopimus**
- § 85 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n liittymis- ja käyttö sopimus**
- § 86 Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen**
- § 87 Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen**
- § 88 Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä**
- § 89 Tuulikallion vesiosuuskunnan liittäminen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen**
- § 90 Anomus vesihuoltolinjojen kaivamiseen kiinteistöllä 922-425-11-153**
- § 91 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 92 Tiedoksi merkittävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Valto Sorva, puheenjohtaja
Matti Kuusjärvi, 1. varapuheenjohtaja
Henri Marttila
Johanna Halme, saapui 18:02
Kati Ajoksenmäki
Virpi Eskola
Marko Lounasranta, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, sihteeri
Pertti Uusi-Erkkilä, saapui 17:42

Poissa

Riku Seppälä

Allekirjoitukset

Valto Sorva
Puheenjohtaja

Harri Vierikka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Henri Marttila
pöytäkirjantarkastaja

Matti Kuusjärvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 2.12.2020.

§ 82

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Kokouskutsu on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille 19.11.2020 ja se on luettavissa myös kunnan verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 83

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää pöytäkirjan tarkastajat.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aikana puheenjohtaja esitty pöytäkirjan tarkastajiksi Henri Marttilan ja Matti Kuusjärven.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Henri Marttilan ja Matti Kuusjärven.

§ 84

Vesihuollon operointisopimus

VESDno-2020-256

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

1 Operointisopimus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.2.2018 / § 5

Vesilahden kuntaan tuleva vesi sekä jätevedet hoitaa Lempäälän vesi. Nyt vesi- ja viemärlaitoksen sekä Lempäälän veden välistä yhteistoimintaa ollaan kehittämässä siten, että Lempäälän vesi vuokraisi Vesilahden koko verkoston ja tulisi vastaamaan vesi- ja jätevesiverkoston sekä pumppaamoiden käytöstä ja kunnossapidosta vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella. Lempäälän vesi vastaisi myös asiakaspalvelusta, laskutuksesta sekä liittymäpalveluista.

Vesilahden kunta omistaisi edelleen verkoston ja pumppaamot laitteinen ja vastaisi uusien kohteiden rakentamisesta ja saneerausinvestoinneista. Vesilahden kuntaan tulevilla liittymämaksuilla sekä verkoston vuokratuloilla voidaan ylläpitää ja rakentaa uutta verkostoa. Liite 1. operointisopimus, liite 2, vastuunjakotaulukko ja liite 3, sopeutumisjakson tehtävät).

Esitys/Kehitysjohtaja

Tekninen lautakunta tutustuu sopimukseen päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle operointisopimuksen mukaisten toimintojen käynnistämisen.

Yritysvaikutusten arviointi

Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka ovat yritysvaikutuksiltaan osin positiivisia ja osin neutraaleja.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti edellyttäen, että

1. neuvottelut yhden henkilötyövuoden siirtämisestä Vesilahden kunnasta Lempäälän Vedelle
2. määritellään toimintaraja runkolinjasta vesimittariin saakka.
3. Lempäälän veden ja Vesilahden kunnan välisestä hintakertoimesta neuvotellaan määrävlein ja mihin suureisiin kerroin sidotaan?

KHAL § 38/ 12.2.18

Liitteet:

- liite n:o 1/ § 38 Operointisopimus
- liite n:o 2/ § 38 Vastuunjakotaulukko
- liite n:o 3/ § 38 Sopeutumiskakson tehtävät

Lempäälän ja Vesilahden kunnat selvittivät syksyn 2016 - kevään 2017 aikana Lempäälän vesi- ja liikelaitoksen ja Vesilahden vesihuoltolaitoksen alueellisen vesihuoltoyhtiön perustamista. Perusteellisen selvityksen jälkeen hanketta ei viety eteenpäin ja se yhtiömuodossa ei toteutunut. Yhtiövaihtoehdon jälkeen on vesi- ja viemärlaitos yhteistyön kehittämistä selvitetty Vesilahden kunnan ja Lempäälän veden (Lempäälän kunnan) kanssa.

Teknisen lautakunnan esityksen jälkeen kunnanhallitus kokouksessaan 13.11.2017 / 294 nimesi vesihuoltoyhteistyön neuvottelijoiksi Vesilahden kunnasta kunnanhallituksen puheenjohtajan Pertti Uusi-Erkkilän, kunnanhallituksen jäsen Harri Tapanaisen, teknisen lautakunnan puheenjohtajan Valto Sorvan, kehitysjohtaja Ismo Korhosen ja kunnanjohtaja Erkki Paloniemen. Nimetty ryhmä on käynyt muutamien neuvottelun Lempäälän ao. edustajien ja konsulttina toimineen Pöyry Oy:n kanssa.

Mikäli kunnanhallituksessa hyväksytään valtuustolle menevä ehdotus operointisopimukseksi, on 26.3.2018 pidettävässä valtuuston kokouksessa asiantuntijana taustoittamassa Pöyry Oy:n johtaja (vesi- ja jätehuollon suunnittelu) Reijo Kuivamäki.

Ehdotus/Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi teknisen lautakunnan ehdotuksen vesi- ja viemärlaitoksen operointisopimukseksi Lempäälän veden kanssa.

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Keskustelun kuluessa Kristiina Pispala teki seuraavan ehdotuksen:

Vesi- ja viemärlaitoksen operointisopimusta Lempäälän veden kanssa ei hyväksytä tässä vaiheessa, vaan se lähetetään käsittelyyn tarkennettavaksi.

Miia Rajala ja Tapani Pietilä kannattivat Pispalan ehdotusta.

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA / 6.3.2018 / § 13

Kunnanhallitus palautti operointisopimuksen uudelleen käsittelyyn tekniseen lautakuntaan ja pyysi lisäselvityksiä.

Esitys/ Kehitysjohtaja

Tekninen lautakunta tutustuu liitteenä olevaan materiaaliin, jossa on täsmennetty operointisopimuksen kohtia yllä mainittujen asioiden osalta (Liite1) ja päättää esittää

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle operointisopimuksen mukaisten toimintojen käynnistämisen liitteen 1 mukaisilla lisäyksillä. Liitteessä 2 on Lempäälän veden johtokunnan päätös yhteistyön jatkamisesta.

Yritysvaikutusten arviointi

Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka ovat yritysvaikutuksiltaan osin positiivisia ja osin neutraaleja.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle operointisopimuksen hyväksymistä alla olevilla lisäyksillä.

- Omaisuusluettelo lisätään sopimukseen
- Neuvottelu yhden henkilötyövuoden siirtämisestä Lempäälän vedelle aloitetaan
- Lempäälän veden ja Vesilahden kunnan välisestä hintakertoimesta neuvotellaan määrävlein ja siitä mihin suureisiin kerroin sidotaan
- Sopeutumisjakson jälkeen lopullinen sopimusteksti vahvistetaan molempien osapuolien toimesta sopimusosapuolten päätöksentekoaikavälissä.

Liitteenä selvitys kunnanhallituksessa tullessiin kysymyksiin (Liite 1).

KHAL § 58/ 12.3.18

Liitteet:

- liite n:o 1/ § 58 Operointisopimus
- liite n:o 2/ § 58 Vastuunjakotaulukko
- liite n:o 3/ § 58 Sopeutumisjakson tehtävät
- liite n:o 4/ § 58 Selvitys kunnanhallituksessa tullessiin kysymyksiin

Ehdotus/ Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja liitteenä ilmenevine operointisopimuksineen ja saattaa samalla valtuustolle tiedoksi selvityksen kunnanhallituksessa tullessiin kysymyksiin (liite n:o 4/ § 58).

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnanjohtaja ja hallintojohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkistuksia.

Kokouksessa kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle operointisopimukseen sisällytettäväksi seuraavaa:

- erilliskirjanpito Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen kustannuksista puolivuositain ja tarvittaessa erikseen pyydettyäessä
- sopijaosapuolet valitsevat yhteistyöryhmään 1 - 2 luottamushenkilöä / sopijaosapuoli myöhemmin yhteisesti erikseen päätettävällä tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuustolle toimitetaan toteutuneet liittymismaksutulot viimeiseltä viideltä vuodelta.

KVAL § 15/ 26.3.18

Liitteet:

- liite n:o 1/ § 15 Operointisopimus
- liite n:o 2/ § 15 Vastuunjakotaulukko
- liite n:o 3/ § 15 Sopeutumisjakson tehtävät
- liite n:o 4/ § 15 Selvitys kunnanhallituksessa tullessiin kysymyksiin

Ehdotus/ Kunnanhallitus:

Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja liitteenä ilmenevine operointisopimuksineen ja saattaa samalla valtuustolle tiedoksi selvityksen kunnanhallituksessa tullessiin kysymyksiin (liite n:o 4/ § 15). Operointisopimukseen sisällytetään

- erilliskirjanpito Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen kustannuksista puolivuositain ja tarvittaessa erikseen pyydettyäessä
- sopijaosapuolet valitsevat yhteistyöryhmään 1 - 2 luottamushenkilöä / sopijaosapuoli myöhemmin yhteisesti erikseen päätettävällä tavalla.

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtaja ja hallintojohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta 25.11.2020/ §84

Tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja valtuusto ovat käsitelleen vesihuollon operointisopimuksen hyväksymistä. Päätöksissä on maininta, että sopeutumisjakson jälkeen lopullinen sopimusteksti vahvistetaan molempien osapuolien toimesta sopimusosapuolten päätöksentekokoelimityksessä. Sopeutumisjakso alkaa olemaan lopussa ja tästä johtuen lopullinen sopimusteksti vahvistetaan Vesilahden päätöksenteossa. Sopimukseen on kirjattuna, että sopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2019 tai sen jälkeen kun osapuolten hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on allekirjoitettu 21.12.2018 Vesilahden kunnan ja Lempäälän Vesi Oy:n toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä operointisopimuksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti esittää yksimielisesti operointisopimuksen kohdan 7 hintakertoimien tarkastusvälin muuttamista määrittelystä 3-5 vuodesta siten, että tarkennetaan hintakertoimien tarkastamisen tarkastusväliksi 2 vuotta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti ja lisäsi käsittelyn aikana tulleen lautakunnan yksimielisen lisäyksen operointisopimuksen kohtaan 7.

Tiedoksi

Lempäälän vesi

§ 85

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n liittymis- ja käyttö sopimus

VESDno-2020-161

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

1 Liittymis- ja käyttö sopimus_Asiakasvesihuoltolaitoksille käsiteltäväksi

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy toteuttaa Tampereen Sulkavuoreen, kallion sisään, uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo. Tavoitteena on, että Pyhäjärveen, ja siitä edelleen alapuoliseen vesistöön, päätyvä jätevesien aiheuttama vesistökuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa. Hanke onkin Pirkanmaan merkittävin yksittäinen ympäristöinvestointi. Lisäksi tavoitellaan kustannustehokkuutta vesihuoltolaitosten kautta asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Keskuspuhdistamon toteutus on usean kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkaita ovat Tampereen ja Kangasalan kaupungit, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä Ylöjärven kaupungin omistama Ylöjärven Vesi Oy.

Hanke koostuu kahdesta kokonaisuudesta: Sulkavuoreen rakennettavasta keskuspuhdistamosta sekä siirtolinjoista, joilla jätevedet johdetaan keskuspuhdistamolle. Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta (käsittelee nykyään valtaosan Tampereen jätevesistä ja Kangasalan jätevedet), Raholan puhdistamolta (käsittelee läntisen Tampereen jätevedet, Ylöjärven kantakaupunkialueen ja Pirkkalan jätevedet) ja Lempäälän (ml. Vesilahden jätevedet) jätevedenpuhdistamolta. Uuden jätevedenpuhdistamon valmistumisen yhteydessä nykyiset jätevedenpuhdistamot lopettavat toimintansa. Sulkavuoren keskuspuhdistamo alkaa toimia vuonna 2025 ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo alkaa puhdistaa Asiakasvesihuoltolaitostensa jätevesiä.

Liittymis- ja käyttö sopimus

Liittymis- ja käyttö sopimus on Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa (2017) mainittu liittymissopimus ja se tulee solmittavaksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen, Ylöjärven Vesi Oy:n, Kangasalan Vesi –liikelaitoksen, Lempäälän Vesi Oy:n, Pirkkalan kunnan (vesihuoltolaitoksen) sekä Vesilahden kunnan (vesihuoltolaitoksen) välille.

Liittymis- ja käyttö sopimuksen tarkoituksena on sopia Asiakasvesihuoltolaitosten osalta liittymiseen ja käyttöön kuuluvista asioista eli miten Asiakasvesihuoltolaitokset johtavat jätevesiään Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n järjestelmään.

Liittymis- ja käyttösopimuksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä asiakkaina toimivien vesihuoltolaitosten ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n välillä. Valmistelun tukena on toiminut Afry Oy (ent. Pöyry Oy). Valmistelutoimeksiannossa annettiin tehtäväksi mm. sopia palveluiden hinnoittelurakenteesta, hinnoittelun muodostumisperiaatteista ja hinnoista päättämisestä, vesimäärävarausten sallituista tuntivaihteluista ja periaatteista jäteveden laadun vaikutuksesta hinnoitteluun. Lisäksi toimeksiantoon kuului jätevesien mittaamisperiaatteista ja mittaamisen järjestämisestä sopiminen, teollisuusjätevesien ym. laaduntarkkailusta sopiminen sekä ehtojen sopiminen siitä, miten Tampereen Veden viemäriverkostoa voidaan käyttää muiden vesihuoltolaitosten osalta jätevesien johtamiseen Keskuspuhdistamon järjestelmään.

Edellä mainitusta toimeksiannosta on eriytetty viimeinen teema erikseen sovittavaksi.

Sopimuksen keskeinen sisältö

Kappaleessa 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus todetaan mm., että sopimuksen mukaisina vesihuoltolaitoksina voivat olla vain hankintayksiköt, jotka ovat osakassopimuksen mukaisten osakkaiden omistuksessa ja määräysvallassa. Kappaleessa todetaan myös, että yhteiseen jätevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelmään liittyvä keskeinen sopimusjärjestelmä on osakassopimus, liittymis- ja käyttösopimus sekä asiakasvesihuoltolaitosten väliset verkostonkäyttösopimukset.

Kappaleessa 3. Jäteveden puhdistaminen todetaan mm., että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy vastaa ja päättää puhdistamolietteen käsittelystä ja loppusijoituksesta.

Kappaleessa 4. Jäteveden johtaminen todetaan mm, että vastuu jätevesien johtamisjärjestelyistä sopimuksessa määriteltyyn mittauspisteeseen saakka on Asiakasvesihuoltolaitoksella. Järjestelmiin vastaanotetaan ainoastaan Asiakasvesihuoltolaitosten jätevesiä. Lisäksi rakennetaan ja ylläpidetään viemäreitä tähän käyttötarkoitukseen sekä tämän lisäksi luvun 5.4.1 mukaista sako- ja umpikaivolietteen sekä puhdistamolle kuljetettavien ja prosessien kannalta hyväksyttävien jätevesi- ja liete-erien vastaanottoa.

Kappaleessa 5. Kapasiteettivaraukset todetaan mm. Asiakasvesihuoltolaitoksille varatut, järjestelmiin toimitettavat jätevesivirtaaman vuosikeskiarvot, joiden perusteella maksut määräytyvät. Kapasiteettivarausten toteutumista seurataan vuosikeskiarvoina. Mikäli Asiakasvesihuoltolaitos ylittää kapasiteettivarauksensa kolmena vuotena viiden perättäisen vuoden tarkastelujaksolla, käynnistetään yhteistyöryhmässä neuvottelut kapasiteettivarausten uudelleenjärjestelemiseksi.

Kappaleessa 6. Jäteveden määrän ja laadun mittaaminen ja seuranta todetaan mm., että jätevesien määrää mitataan neljässä mittauspisteessä ja laatua havainnoidaan mittauspisteissä, joissa jätevesi johdetaan toisen Sopijapuolen viemärointijärjestelmästä toisen Sopijapuolen viemärointijärjestelmään. Laadun mittauspisteet ja tarkkailuohjelma ovat sopimuksen liitteinä.

Kappaleessa 7. Hinnoittelu todetaan mm., että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy perii Asiakasvesihuoltolaitoksilta perusmaksua ja käyttömaksua. Perusmaksu jakautuu kapasiteettivarausten perusteella ja käyttömaksu perustuu johdetun

jäteveden määrään kerrottuna yksikköhinnalla. Yksikköhinta on kaikille Asiakasvesihuoltolaitoksille sama. Kappaleessa sovitaan myös verkostoylivuodoista, lupiin liittyvistä kustannuksista ja vahingonkorvauksista.

Kappaleessa 8. Laskutus todetaan mm., että maksujen periminen alkaa, kun Asiakasvesihuoltolaitoksen jätevesiä on alettu johtamaan osittainkin Keskuspuhdistamolle.

kappaleessa 9. Toiminta poikkeustilanteissa

Kappaleessa 10. Yhteistoiminta todetaan mm., että sopijapuolet perustavat yhteistyöryhmän valvomaan ja seuraamaan sopimuksen toteutumista. Kukin sopijapuoli nimeää yhteistyöryhmään teknisen sektorin vesihuollosta vastaavan edustajan. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Tampereen Veden edustaja. Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Muissa kohdissa sovitaan mm. sopimuksen termeistä, sopimusehtojen muuttamisesta, sopimuksen siirtämisestä, sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta sekä erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Liittymis- ja käyttösopimuksen allekirjoittaminen

Sopijaosapuolten tulee hyväksyä liittymis- ja käyttösopimus liitteineen toimivaltaisissa toimielimissään. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Allekirjoitusajankohdan tavoitteena on vuodenvaihe 2020-2021. Sopimus on voimassa 31.12.2050 asti ja se jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi, mikäli sitä ei irtisanota. Sopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 31.12.2040.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus on 22.10.2020 osaltaan hyväksynyt liittymis- ja käyttösopimuksen Keskuspuhdistamon ja Asiakasvesihuoltolaitosten välille ja esittää, että Asiakasvesihuoltolaitokset käsittelevät ja hyväksyvät sopimusluonnoksen. Lisäksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus esittää, että Asiakasvesihuoltolaitokset nimeävät edustajan sopimuksessa mainittuun yhteistyöryhmään.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy:n liittymis- ja käyttösopimuksen, sekä esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa Vesilahden osalta yhteistyöryhmän jäseneksi kunnaninsinöörin.

§ 86

Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen

VESDno-2020-227

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

- 1 Esitys sako- ja umpikaivolietteen taksaksi
- 2 Lausuntopyyntö kunnille sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä
- 3 Kuulutus Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä
- 4 Pöytäkirjan_ote_Aluellinen_jätehuoltolautakunta__21.10

Asia

Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää Vesilahden kunnan lausuntoa sako- ja umpikaivolietteiden taksasta 1.1.2022 alkaen.

Jätetaksaesitys

Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto. Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on myös järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella on käytössä kunnan järjestämä lietteenkuljetus. Poikkeuksena on Nokian kaupunki, jossa sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäinen kuljetus jatkuu kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksassa lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin ne kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee ainoastaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia sako- ja umpikaivolietteitä.

Jätetaksan rakenne

Jättemaksu koostuu lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista. Kuljetusmaksu sisältää keräys välineen lietteen tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen Purkupaikalle. Kuljetusmaksu määräytyy tyhjennetyin lietteen tilavuuden perusteella.

Käsittelymaksu määräytyy tilavuusperusteisesti. Tilavuus laskutetaan poiskuljetettuna sako- ja umpikaivoliettemääränä 0,5 m³:n tarkkuudella. Käsittelymaksu määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jäteveden puhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottoaikan vastaanotto hinnoittelun perusteella. Pirkkalan osalta noudatetaan Tampereen Veden vastaanottohintaa, Vesilahden osalta

Lempäälän Veden vastaanottohintaa ja Juupajoen osalta Oriveden jätevedenpuhdistamon vastaanottohintaa.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut

Pirkanmaan Jätehuolto esittää lietteen kuljetusmaksuihin keskimääräistä noin 5 prosentin korotusta. Esitystä perustellaan sillä, että edellisten vuosien ennakoituja pienemmät kuljetusmäärät ovat aiheuttaneet sen, että lietteenkuljetustoiminta on ollut sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle että aliurakoinneista vastaaville kuljetusyrittäjille tappiollista. Toimialueella on vuodesta 2017 lähtien esiintynyt jätelain 36 §:n vastaista toimintaa ja en seurauksena lietekuljetusten määrä on ollut alhaisempi kuin pitäisi. Jätelain 36 §:n vastaisen toiminnan vuoksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja heidän urakoitsijoilleen on aiheutunut Ylimääräisiä kustannuksia, joita ei ole täysimääräisesti huomioitu lietekuljetustaksassa aiempina vuosina. Urakkasopimusten mukaisia kuljetushintojen indeksikorotuksia ei myöskään ole aiempina vuosina huomioitu taksassa. Kuljetusyrittäjien alikatteen toiminnan sekä urakkasopimusten mukaisten indeksikorotusten vuoksi esitetty korotus on suurempi kuin muiden jätelajien kuljetussuoritteiden keskimääräiset hinnankorotukset. Keskimääräinen noin 5 prosentin hinnankorotusesitys kuljetushintoihin on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta esitetty kustannusvastaavasti laskennallisiin tyhjennyshintoihin 0- 6 m³:n ja yli 6 m³:n säiliöille. Esityksen mukaan laskennallisesti suurempi hinnan korotustarve kohdistuu yli 6 m³:n säiliöille. Tyhjennystoiminnasta aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella yli 6 m³ säiliöiden yksikkökohtaiset kustannukset ovat suuremmat kuin pienempien säiliöiden. Tähän perustuen suurempaa yksikköhinnan korotusta esitetään yli 6 m³ kaivoille. 0- 6 m³ säiliöiden kuljetusmaksuun esitetään noin 3, 2 prosentin hinnan korotusta ja yli 6m³:n säiliöille noin 16,7 prosentin korotusta. Pirkanmaan Jätehuollon mukaan esimerkiksi vuonna 2019 noin 86 prosenttia kaikista tyhjennyksistä on kohdistunut 0- 6 m³ säiliöille ja noin 14 prosenttia yli 6 m³:n säiliöille. Esitetty muutos vaikuttaisi esimerkiksi säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jätevesisäiliöiden tyhjennyshintaan siten, että 0- 6 m³ säiliön kuljetushinta (vuonna 2020, 73,19 € alv 0 %) nousisi vuodelle 2021 noin 2,3 euroa ja yli 6 m³:n säiliön kuljetushinta (vuonna 2020, 85,69 € alv 0 %) noin 14,3 euroa. Esitettyjen korotusten jälkeen vuoden 2021 säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jätevesikaivojen kuljetushinnat olisivat 0- 6 m³ säiliön osalta 75,51 € (alv 0 %) ja yli 6 m³:n säiliön osalta 99,97 € (alv 0 %).

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Kuten vuoden 2020 jätetaksassa, myös ensi vuoden taksaesityksessä perushintaiseen tyhjennykseen sisältyy kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen tyhjennys ja kuljetus jatkokäsittelyyn. Kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen enimmäismäärää ei ole rajoitettu ja kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on määritelty enintään 30 metriksi vuoden 2020 taksan mukaisesti. Kuljetusmaksuihin sisältyy myös yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi lietejätehuoltoon liittyen.

Säännöllinen tyhjennys, tilaus-, täsmä- ja päivystystyhjennys sekä lisätyöt. Säännöllisen tyhjennyksen määritelmää esitetään taksassa muutettavaksi. Aiemmin määritelmässä ollutta mainintaa asiakkaan kanssa erikseen sovittavasta tyhjennysohjelmasta esitetään poistettavaksi. Esitetyllä muutoksella tavoitellaan kesäajan ruuhkahuippujen tasaamista sekä sitä, että lietekaivot pystyttäisiin myös

ruuhka- aikoina tyhjentämään jätetaksan mukaisten vasteaikojen puitteissa. Muutoksen myötä ensisijaisesti säännöllisessä tyhjennyksessä olevia kiireettömiä ja harvoin tyhjennettäviä (1- 2 krt/ vuosi) sakokaivojavoitaisiin siirtää tyhjennysohjelmasta sesonkiaikojen ruuhkaviikkojen ulkopuolelle. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitettaisiin asiakkaalle etukäteen esimerkiksi kirjeitse.

Täsmätyhjennyksen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi. Vuoden 2020 jätetaksassa täsmätyhjennykseksi on luokiteltu mm. tilauksen vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä tapahtuvat tyhjennykset. Nyt taksaesityksessä esitetään, että tilauksen vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä tapahtuvat tyhjennykset luokiteltaisiin jatkossa päivystystyhjennyksiksi. täsmätyhjennyksiä olisivat jatkossa ne tyhjennykset, jotka suoritetaan asiakkaan toivomuksesta alle viiden arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottopäivästä tai asiakkaan määrittelemänä tietynä arkipäivänä pois lukien tilauksen vastaanottopäivä sekä vastaanottopäivää seuraava arkipäivä. Muutosta perustellaan sillä, että seuraavan päivän ajojärjestely laaditaan viimeistään edellisenä päivänä. Tilauksen vastaanottopäivää seuraavalle arkipäivälle tilatut täsmätyhjennykset muuttavat kyseisen alueen suunnitellun ajojärjestelyn siirtäen yhden tai useamman tyhjennyksen toiseen ajankohtaan tai toiselle ajolistalle. Täsmätyhjennykset vaikuttavat myös tilaustyhjennysten organisoimiseen. Tilaustyhjennyksissä on paljon kohteita, joihin ilmoitetaan etukäteen tyhjennysajankohta. Täsmätyhjennyksen siirtäessä asiakkaalle jo ilmoitettua tyhjennysajankohtaa, aiheuttaa se lisäkuormitusta asiakaspalvelussa. Jokaisessa kunnassa tai kunnan osa- alueella ei myöskään ajeta päivittäin, jolloin alueen ainoa kiireellinen täsmätyhjennys nostaa merkittävästi yhteen tyhjennykseen kohdistuvia kustannuksia.

Päivystystyhjennyksen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että päivystystyhjennykseksi määritellään tilauksen vastaanottopäivä ja vastaanottopäivää seuraava arkipäivä. Muutosta perustellaan täsmätyhjennyksen määritelmän muutosesitykseen perustuen. Taksan tuntityön määritelmää esitetään selvennettäväksi kiinteistöllä mahdollisesti tehtävien huoltotöiden osalta. Määritelmään esitetään lisättäväksi maininta, että urakka- alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavalla kalustolla suoritettavat huoltotyöt eivät sisälly taksaan. Muutoksen avulla asiakkaille pyritään tuomaan aiempaa selkeämmin esille, että tyhjennyksen yhteydessä tehtävät huoltotyöt, jotka vaativat urakka- alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavaa kalustoa, eivät kuulu kuntavastuulliseen jätehuoltopalveluun. Urakoitsijan kalustosta riippuen asiakkaan on mahdollista saada huoltotyö tyhjennyksen yhteydessä, mutta huoltotyö on urakoitsijan omaa yritystoimintaa, joka laskutetaan erikseen asiakkaalta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi myös tilata huoltotyön valitsemaltaan toiselta toimijalta. Urakka- alueen kuljetuskalustona on imuauto ja yleisimmät huollot (huuhtelut, avaukset, pesut) edellyttävät imupaineautoa.

Kiinteistökohtaisia lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske kaikkia kiinteistöjä. Kiinteistökohtaisiin lisiin esitettävähinnankorotus (noin 3, 5 %) perustuu urakasopimuksen mukaiseen indeksiin tarkastukseen.

Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksut.

Vuoden 2021 taksaehtotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Puhdistamoiden vastaanottohintojen muuttuessa taksassa asetetut käsittelyhinnat muuttuvat vastaavasti. Niiden vaikutus otetaan huomioon vastaanottohintojen voimaantulopäivästä lukien.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksujen keskimääräinen noin 5 % korotus on kohtuullinen ja perusteltu.

Säännöllisten tyhjennysten määritelmän muuttaminen on perusteltua kuljetusten ja toiminnan optimoimiseksi. Kirjeitse ilmoitettaessa tulee huomioida kirjeiden riittävän ajoissa lähettäminen ja pyrkiä välttämään asiakkaiden ylimääräistä tyhjennyksen tarvetta.

Täsmätyhjennyksen määritelmän muuttaminen on järkevää ja perusteltua kuljetusten ja toiminnan suunnittelun optimoimiseksi.

Taksaa on tarve tarkentaa siten, että taksasta käy selkeästi ilmi mitä urakka-alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavalla kalustolla suoritettava työ pitää sisällään ja se, että kiinteistökohtaiset lisätyöt eivät sisälly tyhjennyshintaan, vaan ovat urakoitsijan erikseen suoritettavia töitä. Kiinteistökohtaisten lisien hinnan korotus on kohtuullinen.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esityksestä poikkeasvasti antaa Lempäälän yhdyskuntalautakunnan kanssa yhtenevän lausunnon:

Taksojen korotuksia ei voida perustella kilpailutetun toiminnan huonolla kannattavuudella. Tekninen lautakunta katsoo että urakoitsijan toiminta tulee ensisijaisesti sopeuttaa kysyntään ja kannattavuus saavuttaa paremmalla tuottavuudella.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää käsittelyn aikana tulleen esityksestä poikkeavan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta.

§ 87

Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen

VESDno-2020-226

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

- 1 Pöytäkirjan ote § 38 Alueellinen jätehuoltolautakunta - 21.10.2020, klo 16 00-2
- 2 Liite 1 Esitys jätemaksutaksaksi 1.1.2021 alkaen
- 3 Lausuntopyyntö kunnille jätetaksaesityksestä

Asia

Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksasta 1.1.2021.

Taksaesitys

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätetuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätetuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jäte huoltoon. Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja umpikaivolietteitä sekä kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä, joille on omat taksansa. Taksa ei myöskään koske Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmää, jonka jätetaksa on edelleen valmisteltavana jätehuoltolautakunnassa. Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän osalta noudatetaan edelleen jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 § 48 hyväksymää kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaa siihen saakka, kunnes putkikeräysjärjestelmän uusi jätetaksa on hyväksytty jätehuoltolautakunnassa. Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.

Jätetaksan rakenne

Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2020. Jättemaksu koostuu perusmaksuosuudesta sekä järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai aluejätepisteen käytöstä. Samoin kuin aikaisempina vuosina, perusmaksu sisältyy edelleen aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun sekä kiinteistöittäisessä jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.

Jättemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 5 %. Korotusesitys johtuu erityisesti kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin kustannusten noususta (+10 %) sekä aluejätepisteiden ylläpitokustannusten noususta (+2 %). Lisäksi perusmaksulla katettavat jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset nousevat (+5,3%) vuodelle 2021. Euromääräisesti mitattuna suurin korotustarve kohdistuu kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin kustannusten nousuun. Perusmaksuosuudeksi vuodelle 2021 esitetään vakinaiselle asuinkiinteistölle /huoneistolle 18,38 € (alv 0%) /vuosi ja vapaa- ajan asunnolle 9,72 € (alv 0 %) /vuosi. Samoin kuin vuonna 2020, jättemaksun perusmaksuosuudella esitetään katettavaksi tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja aluejätepisteiden hoitoa sekä jätehuoltoviranomaisen kustannuksia. Lisäksi biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuuteen.

Hyötyjätteiden jättemaksut

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoja esitetään vuoden 2021 jätetaksassa korotettavaksi keskimäärin 4 % astiakoosta riippuen. Korotuksia perustellaan kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja indeksikorotuksilla. Kartonginkeräyksessä käytettävien rullakon ja paalintyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään. Oriveden kartonginkeräyksen hintaa esitetään puolestaan laskettavaksi noin 16, 3-33, 0 % astiakoosta riippuen, koska hinnoittelun esitetään määräytyvän jatkossa Tampereen kaupunkiseudun hinnoittelua vastaten.

Maksuttoman lasin ja metallin keräystä biojätteen erilliskeräyksessä mukana oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi vuoden 2021 jätetaksassa. muovipakkausten tyhjennyshintoihin esitetään 2, 5- 4, 0 % korotusta astiakoosta riippuen. Korotusta perustellaan yleiskustannusten muutoksilla ja urakkasopimusten mukaisilla indeksikorotuksilla. Muovinkeräyksen laajentuminen pinta- astioilla toteutettavaksi on alkanut toimialueella 1.1.2020 jätehuoltolautakunnan (11.12.2019 § 63) hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Muovin ja kartongin keräysvälineen tyhjennyshinta on vuodesta 2020 lähtien sisältänyt jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian (240- 770 l). Astia toimitetaan muovin tai kartongin keräykseen liittyville uusille asiakkaille sekä jätteen kuljettajan tai asiakkaan ilmoitusten perusteella vanhan rikkoutuneen tai muutoin jätehuoltomääräysten vastaisen astian tilalle. astiat toimitetaan kiinteistöille maksutta.

Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksut

Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu sekajätteen vastaanotto paikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käytäviltä kiinteistöiltä peritään vuotuinen jättemaksu kiinteistön käyttötaroituksen ja

asuinhooneistojen tai vapaa- ajan asuntojen lukumäärän mukaan. Aluejätepisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa toimialueen kunnassa saman suuruinen. maksuja on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakinaisen asuinkiinteistön /huoneiston, yksin asuvan sekä vapaa- ajan asunnon maksuluokat. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksua esitetään korotettavaksi 2 % vuodelle 2021. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksun korotusesityksen taustalla ovat perusmaksuosuuden korotus sekä aluejätepisteiden kuljetuskustannusten kustannustason arvioitu nousu. Vakituisen asuinkiinteistön/huoneiston vuosimaksuksi esitetään 90,59 € (alv 0 %), yksin asuvan vuosimaksuksi 60,66 € (alv 0 %) ja vapaa- ajan asunnon vuosimaksuksi 50,55 € (alv 0 %) vuodelle 2021.

Lisätöistä perittävät maksut

Jätehuoltopalveluihin liittyvistä lisätöistä perittäviin maksuihin esitetään pieniä korotuksia kaikkien lisätyöluokkien osalta. Muutosta perustellaan yleiskustannusten nousun mukaisella indeksikorotuksella.

Pientuojien maksut

Jäteasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotettaviin kotitalouksien pientuojamaksuihin esitetään korotuksia sekajätekuormien osalta. Korotukset johtuvat sekajätteen käsittelyhinnan korotuksesta. Enintään 2 m³:n sekajätekuorman vastaanottohinnaan esitetään 0,40 euron (alv 0 %) korotusta ja enintään 4 m³:n sekajätekuormaan 0,73 euron (alv 0 %)

korotusta. Uusiksi vastaanottohinnoiksi esitetään enintään 2 m³:n kuormalle 16,53 € (alv 0 %) ja 4 m³:n kuormalle 28,95 € (alv 0 %). Enintään 2 m³ ja myös enintään 4 m³ puujätekuormien vastaanottohintojen esitetään säilyvän nykyisellään.

Pientuojamaksujen esitetään säilyvän saman suuruisina kuin vuonna 2020 sekajätteen minimimaksun sekä maa- aineksen ja betoni- ja tiilijätteen osalta. Kyllästetyn puun vastaanotto on aiemmin ollut maksutonta jätteen tuojaa kohti kalenterikuukaudessa tuotuna enintään 1 m³ erä. Vuodelle 2021 vastaanottomaksuiksi ehdotetaan enintään 2 m³ kuormalle 12,10 € (alv 0 %) ja enintään 4 m³ kuormalle 24,19 € (alv 0 %).

Ehdotusta perustellaan sillä, että kyllästetyn puun jatkokäsittelyprosessissa ja sen aiheuttamissa kustannuksissa on tapahtunut oleellisia muutoksia, jotka ovat lisänneet kyllästetyn puun vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Aiemmasta käytännöstä poiketen jäteyhtiö joutuu jatkossa maksamaan käsittelymaksun kyllästetyn puun toimittamisesta jatkojalostukseen sekä järjestämään omalla kustannuksellaan myös kuljetuksen.

Vuoden 2020 tapaan jäteasemilla ja jätekeskuksissa otetaan veloituksetta erikseen lajiteltuna vastaan kotitalouksien materiaalina hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä kuten paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja lasipakkauksia. Veloituksetta otetaan vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä, lukuun ottamatta yli 200 litran erä öljyjä tai muita nesteitä, ja kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lisäksi jätekeskuksissa otetaan veloituksetta vastaan erikseen lajiteltuna maatuivia puutarhajätteitä sekä risuja, oksia ja pieniä puunrunkoja enintään 2 m³:n erä.

Uutena elementtinä taksaan on tuotu kotitalouksien painoperusteiset jätemaksut jätekeskuksissa. Jäteasemien ja jätekeskusten asiakaskäytien ja niissä tapahtuneiden väärinkäytösten perusteella uuden maksuluokan lisäämistä on pidetty tarpeellisena. Toisena uutena elementtinä taksaan on tuotu kuljetushinnat Repsikka-

noutopalvelulle. Kotitalouksien painoperusteisten jätemaksujen maksuperusteet euroa /tonni yli 4 m³ kuormien osalta on esitetty §:ssä 49. Repsikkanoudon maksuperusteet on puolestaan esitetty §:ssä 50.

Jätetaksan ohjaavuus etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksalla pyritään jätelain 78 §:n mukaisesti kannustamaan etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Ympäristöministeriön Jätelakioppaan mukaan eri jätelajien jätehuollosta perittäviä maksuja voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä eritään suhteessapienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä. Jättemaksujen on kuitenkin kokonaisuudessaan katettava jätteen tuottajien aiheuttamat kustannukset. Biojätehuollon kustannuksia esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksassa. Biojätehuollon tuki sisällytetään täysimääräisesti sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuuteen. Biojätteen käsittelyhinnaksi esitetään 25,00 eur/t, joka sisältää laskennallista tukea 58,55 eur/t. Vuonna 2020 biojätteen käsittelyhintana on ollut 20,00 eur/t. Käsittelyhinnan korotusta perustellaan mm. uuden biolaitosinvestoinnin aiheuttamilla kohoavilla henkilöstö-, operointi- ja pääomakustannuksilla, joita ei vastaavassa määrin ole syntynyt biojätteen aumakompostoinnin yhteydessä.

Vuonna 2020 sekajätteen käsittelymaksu on ollut 81,00 eur/t. Sekajätteen käsittelymaksuksi vuodelle 2021 esitetään 82,00 eur/t. Korotusta perustellaan yleiskustannusten nousun ukaisella indeksikorotuksella. Maksuttoman lasin ja metallin keräystä säännönmukaisessa biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi vuoden 2021 jätetaksassa. Lasin ja metallin maksuton keräys katetaan kaikista terminaalitoiminnoista saaduilla kokonaistuotoilla, joten jätetaksan sisäistä subventiota ei näiden jätteiden osalta ole.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Alueellisen jätehuoltolautakunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan korotukset ovat perusteltuja. Biojätehuollon tukeminen jätetaksan sisäisesti on tärkeää ja sen jatkaminen on tarpeellista.

Kokouskäsittely

Tekninen lautakunta päätti käsittelyn aikana yksimielisesti poistaa päätösehdotuksesta kohdan *ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan korotukset ovat perusteltuja* ja lisätä seuraavan lausunnon päätökseen: Jäteaseman taksoihin ei tulisi tehdä korotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty lautakunnan yksimielinen päätös:

1. Biojätehuollon tukeminen jätetaksan sisäisesti on tärkeää ja sen jatkaminen on tarpeellista.
2. Jäteaseman taksoihin ei tulisi tehdä korotuksia.

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta

§ 88

Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä

VESDno-2020-225

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

kunnaninsinööri

Liitteet

1 Liite 1 TSV-jätetaksa 1.1.2021 alkaen

2 Lausuntopyyntö

3 Pöytäkirjan ote § 39 Alueellinen jätehuoltolautakunta - 21.10.2020, klo 16 00

Asia

Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksasta 1.1.2021.

Taksaesitys

Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätelain mukaisesti jätteen haltijan järjestämisvastuulla. Kunta kuitenkin vastaa tietyin ehdoin toissijaisesti näiden jätteiden jätehuollosta. Jätelain 33 §:n mukainen toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille jätehuoltopalveluja tilanteessa, jossa jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV-palveluiksi. TSV- jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan TSV- jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan kuntavastuullisen

TSV-jätehuollonjärjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen käsittelystä ja tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksuilla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät lisäksi keräyksen ja kuljetuksen. TSV- jätetaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalla jätekeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettaville jätteille, Tarastenjärven jätekeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle sekä jäteastioiden tyhjennyksille. Jätetaksaesityksen mukaisesti TSV- jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2020. Ainoana uutena asiana TSV- jätetaksaan on tuotu Repsikkanoutopalvelun kuljetushinnat, joita ei ole aikaisemmin sisällytetty kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksoihin.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta

§ 89

Tuulikallion vesiosuuskunnan liittäminen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen

VESDno-2020-212

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

kunnaninsinööri

Liitteet

1 Pöytäkirja - Sopimusluonnos - liittyjät
Verkkojulkisuus rajoitettu

Tuulikallion vesiosuuskunta on lähestynyt kuntaa osuuskunnan liittämiseen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen liittyen. Vesiosuuskunnan liittamisesta Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen on käyty neuvotteluita 3.9.2020 ja tämän pohjalta on tehty kauppakirjaluonnos. Tuulikallion vesihuolto-osuuskunta on kokouksessaan 8.9.2020 käsitellyt kauppakirjaluonnoksen. Kaupan kohteena on Tuulikallion vesihuolto-osuuskunnan omistama vesi- ja viemärijohtoverkostosta muodostuva omaisuus ja vesiosuuskunnan liittymissopimukset.

Kauppahinnaksi on sovittu 1 euro ja Tuulikallion vesihuolto- osuuskunnalla ei ole Vesilahden kunnalle siirtyviä velkoja, eikä velvoitteita. Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos ostaa kohteen ilman velkoja. Vesihuolto-osuuskunnalla ei myöskään ole saamia kolmannilta osapuolilta. Tuulikallion vesihuolto-osuuskunta vastaa kaupanteon jälkeen mahdollisten kolmansien osapuolten ilmenevistä saamisista ja veloista. Vesiosuuskunta vastaa veloistaan, jos kaupanteon jälkeen ilmenee vesiosuuskunnalla maksamattomia velkoja.

Kauppa purkaa Tuulikalliontien vesihuolto-osuuskunnan ja Vesilahden kunnan välisen vesihuoltosopimuksen.

Kaupan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 ja kaupan voimaan tulon jälkeen Vesilahden vesihuoltolaitos vastaa talous- ja jätevesien johtamisesta, verkostonhuolloista ja vesihuolto-osuuskunnan asiakkaista kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kauppakirjaluonnoksen, sekä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä ja Tuulikallion vesiosuuskunnan liittämistä Vesilahden vesihuoltolaitokseen. Lisäksi tekninen lautakunta ohjeistaa ja valtuuttaa Lempäälän veden tekemään päivitykset käyttösopimukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lempäälän Vesi Oy

§ 90

Anomus vesihuoltolinjojen kaivamiseen kiinteistöllä 922-425-11-153

VESDno-2020-272

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

1 Kartta 922-425-11-153

TEKLA § 47

Kiinteistön 922-425-11-153 omistaja on tehnyt tekniselle lautakunnalle avoimen anomukset vesi- ja viemärijohtojen kaivamisesta lähemmäksi kiinteistöä. Kiinteistölle on tulossa majoitustoimintaa ja tähän tarkoitukseen olisi tarvetta laatuvaatimukset täyttävälle talousvedelle. (Liite 1/ § 47)

Vesilahden kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole toimitusehtoja joissa olisi erikseen määrätty kunnan ja liittäjän rajapinnat liittymiselle.

Etelän suunnasta lähimpään liittymispisteeseen on matkaa noin 200 metriä ja idän suunnasta on matkaa noin 170 metriä. (Liite 2/ § 47)

Ehdotus/ Kunnaninsinööri:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely: Käsittelyn aikana kunnaninsinööri teki päätösehdotuksen:

Kunta ei osallistu vesihuoltolinjojen kaivamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty päätösehdotus

Tekninen lautakunta 25.11.2020/ § 90

Kiinteistön 922-425-11-153 omistaja on lähettänyt tekniselle lautakunnalle uuden anomuksen kunnan osallistumisesta vesihuoltolinjojen kaivamiseen. Rakennusvalvontaviranomainen ja ympäristöviranomainen ovat edellyttäneet liittymistä vesihuoltolaitokseen. Tekniset palvelut eivät ole liittymistä edellyttäneet, vaan hakijalle on ohjeistettu selvittämään jätevesijärjestelmän riittävyys ja varmistamaan muiden viranomaisten vaatimukset ja talousveden riittävän hyvä laatu. Hakija on hakemuksessaan painottanut terveydensuojelulain 10 § kohtaa, jonka mukaan asemakaava-alueilla kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen rakentamaan liittymisjohdon yleiseen vesijohtoon ja viemäriin, joka on enintään 20 metrin päässä tontin rajasta. Lisäksi kiinteistön omistaja on hakenut korvauksia turhista putkitöistä rakennuksessa ja kaivon suodattimista 3000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää osallistua vesi- ja viemärijohtojen kaivamiseen kiinteistön 922-425-11-153 rajalle.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta yksimielisesti päätti lisätä päätökseen, että lautakunta on korvaamatta anottua korvausta ja puoltaa vapautumista ympäristönsuojeluviranomaiselle vesijohtoon liittymisestä viiden vuoden määräajaksi putkitöiden ja kaivon suodattimien hankkimisen vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus ja käsittelyn aikana tullut lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anomuksen tekijä

§ 91

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kunnaninsinööri

Yleinen päätös:

§ 30 Telekaapeleiden kaivulupahakemus, 16.10.2020

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 92

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

1. ELY-Keskukset: Huonokuntoisten maanteiden päällysteiden määrä kääntyi laskuun Itä-Suomessa
2. ELY-Keskukset: Lämpenevät talvet tuovat haasteita maanteiden talvihoitoon
3. ELY-Keskukset: Uuden katuyhteyden rakentaminen Oulunportin ja Kaakkurin välille on käynnissä
4. Jätehuollon uutiskirje 3 / 2020
5. Pirkanmaan ELY- Keskus: Automaattinen liikenneturvallisuusvalvonta Tampereen Rantatunneliin
6. Pirkanmaan ELY- Keskus: Ely- keskukselta tänä vuonna Pirkanmaan rakennusperinnön hoitoon 192 000 euroa - uusi hakukierron on käynnistynyt.
7. Pirkanmaan ELY- Keskus: Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin muutoksia Pirkanmaalla
8. Pirkanmaan ELY- Keskus: Vaikuta Pirkanmaan vesienhoitoon ja tulvariskien hallintaan
9. Pirkanmaan ELY- Keskus: Ympäristön pilaamisesata rikostuomio ja iso lasku - Pilaantuneen alueen puhdistaminen tulee kalliiksi
10. Vesilahden maankaatopaikan ojavesarvikkailun tulokset v. 2020
11. Alueellisen jätehuoltolautakunnan 21.10.2020 kokouksen pöytäkirja

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakukielto

§82, §83, §84, §85, §86, §87, §88, §89, §91, §92

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
- virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)

Oikaisuvaatimus

§90

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua

-
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.