

1.1.1 Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri

Toimintaympäristö:

Tekniset palvelut ylläpitävät, kehittävät ja vahvistavat Vesilahden ympäristöä edistämällä kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Tekniset palvelut vastaavat kunnan kaduista, kevyenliikenteenväylistä, yleisistä alueista ja rakennuksista. Teknisen palvelut koostuvat teknisestä hallinnosta, kiinteistötoimesta, liikenneväylistä ja yleisistä alueista ja palo- ja pelastustoimesta.

Kiinteistötoimeen kuuluu Vesilahden kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito, korjaukset ja tekninen kunnossapito. Pyrkimyksenä on kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja turvallisen toimintaympäristön takaaminen kiinteistötoimen kiinteistöillä.

Liikenneväylät ja yleiset alueet pitävät sisällään Kaavateiden, kevyenliikenteenväylien, katuvalojen, yleisten alueiden, uima- ja venerantojen, leikkikenttien, ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden suunnittelun, ylläpidon, kunnossapidon ja rakennuttamisen.

Palo- ja pelastustoimen tehtäviä hoitavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä paikalliset Vesilahden VPK ja Länsi-Vesilahden VPK. Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointia ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminnassaan palvelutasopäätös, mikä ohjaa pelastustoimen toimintaa.

Teknisen palvelun tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja MAL- sopimukseen. Teknisen palvelun tavoitteita ohjaavat myös Tampereen kaupunkiseudun kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma, rakennesuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma ja ilmastostrategia.

Kehittämiskohteet 2021

Viher- ja ulkoalueiden kunnossapito ja näkyvyys
Ympäristön viihtyvyyden lisääminen
Kiinteistösuunnitelma (PTS / salkutus)
Seutuyhteistyöhön osallistuminen
Energiatohokkuuden parantaminen

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-6/2021
Et ole yksin	Kunta varmistaa ikäihmisille laadukkaan asuin ympäristön	Kevyenliikenteenselvityksen toteuma (%)	Kesken. Kevyenliikenteen selvityksen pohjalta asennettu penkkejä ja roskikseja. Selvitystä jatketaan ja vuodelle 2022 haetaan traficomin kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle rahaa.
4500 asukasta vuonna 2024	Monimuotoisen asumisen sekä infran mahdollistaminen	Valmistuneiden kaavateiden määrä asemakaava-alueilla (km)	Natakuja = 85 m Kiiski & Kalsi = 104 m

		Valmistuneen vesihuoltolinjojen määrä asemakaava-alueilla (m)	Natakuja = 215 m Kiiski & Kalsi = 240 m
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen	Ympäristön viihtyisyyden lisääminen palvelukeskusalueella.	Vihersuunnitelman toteuma (%)	Kesken.
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen	Kevyen liikenteen kehittämisen tarpeet huomioidaan	Valmistuneiden kevyenliikenteen väylien määrä asemakaava-alueilla (m)	0m
Pirkanmaan Rovaniemi	Kuntakuvan luominen	Yleisten alueiden hoito- ja tarkastussuunnitelma on tehty	Kesken. Hoitosuunnitelma on aloitettu.

Tehokkuustunnusluvut:

Tehokkuus tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutumi nen 1- 6/2021
kaavateiden hoito (€/m)	2,97	1,62	*	1,69
Rakennusten energian kulutus (kwh/m3)	537	485	*	314 (1- 7/2021)
viheralueiden hoito (€)	77420	58048	*	19211
Katuvalojen energiankulutus (€/ kpl)	21,6	22,3	*	14,99

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutumi nen 1- 6/2021
Kaavatiet (km)	34,31	34,41	*	*
Kevyenliikenteen- väylät (km)	9,46	9,46	9,46	9,46
Kiinteistöjen määrä (kpl)	29	26	26	26
Kiinteistöjen lämmitettävä tilavuus (m3)	100 246	98 676	98 676	98 676
Viheralueiden määrä (ha)	*	*	*	*
Leikkikentät, uima- ja venerannat ja ulkoliikuntapakat (kpl)	21	20	21	20
Nettomenot (€/asukas)	616	478	*	*
Katuvalojen määrä (kpl)	1196	1230	*	*
Kiinteistöjä koskevien vikailmoitusten määrä	423 kpl	529 kpl	500 kpl	408 kpl
Kaavateitä koskevien vikailmoitusten määrä	0 kpl	105 kpl	150 kpl	80 kpl

* Tunnuslukua ei ole ennen mitattu, tai pohjatiedot tunnuslukua varten eivät ole vielä saatavilla. Tunnusluvut lasketaan vuodesta 2021 lähtien. Aiempia vuosia ei lasketa takautuvasti.

Henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Tekniset palvelut				
Vakituiset	8	7	7	7
Määräaikaiset	0,5	0,5	0,5	0,5