
Aika 26.08.2020, klo 17:31 - 19:05

Paikka Vesilahden kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

- § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 63 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 64 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 teknisen lautakunnan osalta.**
- § 65 As Oy Maisterin osakkeiden myynti**
- § 66 Narvan terveysaseman kiinteistön myynti**
- § 67 Korvausvaatimus neuvolan pihassa kaatumisesta**
- § 68 Veikkolanrinteen lisätyöt 1**
- § 69 Veikkolanrinteen lisätyöt 2**
- § 70 Tiedoksi merkittävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Poissa

Valto Sorva, puheenjohtaja
Matti Kuusjärvi, 1. varapuheenjohtaja
Harri Vierikka, kunnaninsinööri, sihteeri
Henri Marttila
Johanna Halme
Kati Ajoksenmäki
Riku Seppälä
Virpi Eskola
Marko Lounasranta, varajäsen
Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja
Harri Tapanainen, kunnanhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Valto Sorva
Puheenjohtaja

Harri Vierikka
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marko Lounasranta
pöytäkirjantarkastaja

Virpi Eskola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 7.9.2020.

§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

kunnaninsinööri

Kokouskutsu on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille 20.08.2020 ja se on luettavissa myös kunnan verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 62

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riku Seppälä ja Matti Kuusjärvi.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana puheenjohtaja esitti pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrantaa ja Virpi Eskola.

Päätös

Päätettiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasranta ja Virpi Eskola.

§ 63**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

kunnaninsinööri

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraava päätösluettelo:

- 25.06.2020 § 10 Maankäyttölupa KJ Pro Oy:lle / Peurankrouville
- 25.06.2020 § 11 Kaivutyölupa kesontie 9
- 07.07.2020 § 12 Katulupa lindinkuja 1
- 07.07.2020 § 13 Sijoituslupahakemus Rautialantie 62- Kaskitie 1
- 07.07.2020 § 14 Sijoituslupahakemus Elenia
- 07.07.2020 § 15 Sijoituslupahakemus telekaapeleille heinätie 12 ja 14
- 09.07.2020 § 16 Sijoituslupahakemus Elenia
- 10.07.2020 § 17 Palvelukeskusalueen pohjatutkimusten tekeminen

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 64**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 teknisen lautakunnan osalta.**

VESDno-2020-66

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan KVAL § 28/ 15.6.2020 käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja muiden toimielinten käsiteltäväksi.

Alla olevassa selostetekstissä on tarkastuslautakunnan huomiot teknisen lautakunnan osalta.

Kunnaninsinöörin tehtävään liittyen oli rekrytointihaasteita, mutta alkusyksyllä valittiin uusi kunnaninsinööri ja hänen myötäan teknisessä toimessa on selvästi määrätietoisemmän, suunnitellumman ja hallitumman tekemisen merkkejä. Vuoden 2019 tavoitteiden osalta teknisen toimen tavoitteissa on tarkastuslautakunnan mielestä paljon kehitettävää. Nyt asetetut tavoitteet ja arviointikriteerit eivät aina kohtaa ja tavoitteiden toteutumisen arviointi on hankalaa. Tämän vuoksi tarkastuslautakunta ei arvioi teknisen toimen tavoitteiden toteutumista.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja ilmoittaa kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle, että teknisellä lautakunnalla ei ole huomioihin vastattavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

§ 65**As Oy Maisterin osakkeiden myynti**

VESDno-2020-94

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

kunnaninsinööri

Vesilahden kunta omistaa Asunto-osakeyhtiö Maisterista osakkeet 1-111, osakkeet oikeuttavat huoneiston omistukseen. joka on tyypiltään 2 huonetta, keittiö ja sauna. Huoneiston pinta-ala on 62m². Jokaiselle huoneistolle kuuluu autokatospaikka ja varasto. Tasearvoa osakkeilla on jäljellä 46 924,43 eur. Taloyhtiö on rakennettu 90-luvulla. Kiinteistön korjausvelka on kasvanut ja kohteeseen tarvitsisi lähivuosina tehdä ainakin kattoremontti. Lisäksi kiinteistön lämmitysjärjestelmä on saneerauksen tarpeessa.

Taloudellisen tilanteen takia on arvioitu, että asunto-osakeyhtiöstä olisi tässä vaiheessa hyvä irtautua.

Vesilahden kunnalla ei ole muita asunto-osakeyhtiön osakkeita omistuksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa asunto-osakeyhtiö Maisterin osakkeet myyntiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 66**Narvan terveysaseman kiinteistön myynti**

VESDno-2020-83

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

kunnaninsinööri

Valtuusto on 02.12.2019 § 43 päättänyt talouden tasapainotuksessa Narvan teknisen toimen käyttömenojen vähennuksesta. Käyttömenojen on tarkoitus vähentyä vuonna 2021 19 000 euroa. Käyttömenot saadaan kiinteistöstä pois ainoastaan luopumalla kiinteistöstä. Narvan teknisellä toimistolla on tasearvoa ollut tilipäätöshetkellä 2019 42 647,73 euroa ja sijaitsee kiinteistöllä 922-425-11-117 Yli-Pasti. Samalla kiinteistötunnuksella sijaitsee myös Narvan koulun rakennukset, sekä lämpölaite. Koulun rakennukset ja lämpökeskus pitää huomioida lohkottaessa Narvan teknisen toimiston kiinteistöä.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnahallitukselle, että kunnahallitus asettaa kiinteistön myyntiin tarjouskaupalla ja että kunnanhallitus päättää lohkottavan määräalan suuruuden teknisen toimiston osalta.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnahallitukselle, että kunnahallitus asettaa kiinteistön myyntiin tarjouskaupalla ja huomioi kiinteistön tasearvon lähtöhintaa määritettäessä.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty muutosehdotus.

§ 67

Korvausvaatimus neuvolan pihassa kaatumisesta

VESDno-2020-91

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

TEKLA § 48

Vesilahden tekniselle lautakunnalle on osoitettu korvausvaatimus kaatumisesta. Hakemuksen tekijä on kaatunut 5.2.2020 Vesilahden kirkonkylän neuvolan kohdalla. Piha on hakijan mukaan ollut jäinen ja jään päällä on ollut lunta. Kaatumisesta on aiheutunut hakemuksen tekijälle ranteeseen murtuma. Hakija on murtuman takia joutunut käymään Lempäälässä, että Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hakijan vaatimuksena on kuittien mukainen korvaus, joka on 91,2 euroa (liite 1/ § 48).

Ehdotus Kunnaninsinööri:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely Käsittelyn aikana kunnaninsinööri kertoi korvauksen tekijän puhelimitse tekemästään ilmoituksesta, ettei hän aio esittää enempää korvausvaatimuksia.

Kunnaninsinööri teki käsittelyn aikana päätösehdotuksen:

Kunta ei korvaa kaatumisesta aiheutuneita kuluja, eikä hakija voi esittää lisäkuitteihin vedoten lisävaatimuksia.

Päätös Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty päätösehdotus

OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN

TEKLA § 58/ 10.6.20 Tekniselle lautakunnalle on toimitettu oikaisuvaatimus 29.5.2020 (liite 1/ § 58). Oikaisuvaatimus koskee 13.5.2020 § 48 päätettyä korvausvaatimusta neuvolan pihassa kaatumisesta. Oikaisuvaatimuksessa pidetään kohtuullisena korvata kaatumisesta edes lääkärimaksut.

Ehdotus

Kunnaninsinööri: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely Käsittelyn aikana kunnaninsinööri teki päätösehdotuksen

Tekninen lautakunta päättää pyytää hakijalta lisäselvityksen missä käy ilmi kellonaika ja tarkka paikka. Lisäksi hakijaa pyydetään toimittamaan silminnäkijän lausunto. TT

Päätös Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty päätösehdotus.

Tekninen lautakunta 26.8.2020

Tekniselle lautakunnalle on saapunut lisäselvitys kaatumisesta. Kaatuminen on tapahtunut 5.2.2020 klo 17.00 ja paikkana Vesilahden neuvolan pääoven ja Anttilantien välisellä väylällä. Lisäselvitys kaatumisesta lähtetään lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä antoi päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää korvata oikaisuvaatimuksen mukaisen lääkärinkustannuksen.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty päätösehdotus.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

§ 68**Veikkolanrinteen lisätyöt 1**

VESDno-2020-90

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

1 Veikkolanrinne lisätyötarjous1.pdf
2 LisätyöselosteVeikkolanrinne.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu

TEKNINEN LTK 10.6.2020 § 57

Veikkolanrinteen kunnallistekniikassa rakennettavan tien alussa paljastui kalliota noin 446,3 m³ ja rikottavia irtokiviä noin 38 m³, lisäksi paalulta 120 eteenpäin maaperä on erittäin kostea, joten rakentaminen normaalisti ei onnistu. Pehmeikön alueelta, pitää tehdä ainakin 40cm syvyydeltä lisäkaivu, jotta pehmeä ja pettevä maa-aines saadaan pois ja tie kantavaksi. Poisajettavaa maa-ainesta kertyy noin 196m³. Poisajettavan maa-aineksen tilalle tarvitaan vastaava määrä täytettävää kantavaa maa-ainesta.

Veikkolanrinteen kunnallistekniikan suunnitelmat on toteutettu nopealla aikataululla myönnettyjen rakennuslupien ja alueelle jo rakennettavan talon takia. Heille on rakennuslupan myöntämisen yhteydessä luvattu kunnallistekniikan olevan rakennettu kesällä 2020. Tästä syystä alueelle ei ole ehditty tehdä riittäviä maaperätutkimuksia kallion ja pehmeikön todentamiseksi. Yksikköhintaluettelossa on louhinnan hinnaksi annettu 120 euroa. Ikkala Trade Oy on lupautunut tekemään louhinnan, pehmeikön kaivuun ja kuljetuksen, ylimääräisen täytön kokonaishintaan 53.556 euroa (**liite 1/ § 56**), eli pelkällä louhinnan hinnalla. Louhintaa on suoritettava, jotta saadaan rakennettua riittävät rakennekerrokset ja saadaan vesi- ja viemärijohdot rakennettua alueelle.

Ehdotus

Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Veikkolanrinteen lisätyö 1 kokonaishintaan 53.556 euroa.

Käsittely

Käsittelyn aikana Henri Marttila esitti ehdotuksesta poikkeavaa esitystä: Henri Marttila esitti, että urakoitsijan kanssa tulee neuvotella lisätyön suuruudesta ja urakoitsijan tulee kohtuullistaa lisätyötarjousta. Perusteluina esitykselle on, että lisätöiden kustannus on kohtuuttoman suuri, kun louhittavien yksiköiden määrästä ei tarjouspyyntövaiheessa ole ollut tietoa.

Kati Ajoksenmäki kannatti poikkeavaa esitystä.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät Henri Marttilan ehdotusta, äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä (Matti Kuusjärvi, Henri Marttila, Kati Ajoksenmäki, Virpi Eskola, Johanna Halme ja Valto Sorva).

Päätös

Tekninen lautakunta päättää, että urakoitsijan kanssa tulee neuvotella lisätyön suuruudesta ja urakoitsijan tulee kohtuullistaa lisätyötarjoustaan.

KHAL § 145/ 18.6.20 Kuntalain 92 § mukaan "kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Tekninen lautakunta on 10.6.2020 § 56 on päättänyt esittelijän esityksen vastaisesti jättää hyväksymättä Veikkolanrinteen lisätyö 1 kokonaishintaan 53.556 euroa (alv 0 %). Tekninen lautakunta on päättänyt, että urakoitsijan kanssa tulee neuvotella lisätyön suuruudesta ja urakoitsijan tulee kohtuullistaa lisätyötarjoustaan. Tarkempia perusteita siihen, että lisätyötä ei hyväksytä, ei ole kirjattu päätökseen. Mikäli lisätyöt ovat todennettavissa, sopimuksen mukaisesti tilattuja ja oikein suoritettuja ja lisätyöiden laajuus on todettu tarkoituksenmukaiseksi, ei kunnalla tässä vaiheessa olemassa olevilla tiedoilla ole mahdollisuutta olla hyväksymättä lisätyötä. Lisätyöiden hinta on määritetty ja ennalta sovittu sopimuksessa.

Lisätyöiden hinta on määräytynyt kilpailutuksessa, johon tarjoajien on pitänyt jättää lisätyöiden yksikköhintaluettelo. Yksikköhintaluettelo on myös allekirjoitetun sopimuksen liitteenä. Urakoitsija on ilmoittanut suunnitelmapoikkeamista sopimuksen mukaisesti ja ne on käyty todentamassa työmaalla. Lisätyöiden suuruudesta on kertaalleen ennen lautakuntaan menoa neuvoteltu urakoitsijan kanssa.

Liitteet:

- liite 1/ § 145 Lisätyötarjous
- liite 2/ § 145 Lisätyöseloste

Ehdotus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 10.6.2020 § 56 siten, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Veikkolanrinteen lisätyö 1 kokonaishintaan 53.556 euroa (alv 0 %).

Käsittely

Käsittelyn aikana kunnanhallituksen jäsen Harri Tapanainen teki esityksen asian palauttamiseksi teknisen lautakunnan käsittelyyn. Kristiina Pispala ja Tapani Pietilä kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallituksen halukkuutta asian palauttamiseksi, ja totesin keskustelun päätyttyä kunnanhallituksen olevan yksimielisesti palauttamisen kannalla.

Päätös

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Tekla 26.8.2020

Kunnanhallitus on käsitellyt Veikkolanrinteen kunnallistekniikan lisätyöt 1 18.6.2020 ja palauttanut asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Urakoitsijan lisätyötarjous 1 ja selvitys lisätoista on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Veikkolanrinteen kunnallistekniikan lisätyöt 1.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti ohjeistaa teknistä toimialaa. Tekninen lautakunta ohjeistaa teknistä toimialaa ottamaan huomioon yksikköhintaluettelon tulevien urakoiden kilpailutuksessa siten, että yksikköhinnoille annetaan kilpailutuksessa tietty määrä ja pisteytys.

Kunnanjohtaja Tuomas Hirvonen poistui pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ikkala Trade Oy

§ 69

Veikkolanrinteen lisätyöt 2

VESDno-2020-90

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
kunnaninsinööri

Liitteet

1 Veikkolanrinne lisätyötarjous2.pdf
2 LisätyöselosteVeikkolanrinne.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu

TEKNINEN LTK 10.6.2020 § 57

Veikkolanrinteen kunnallistekniikassa on tullut louhinnasta lisätöitä tien päässä olevan kääntöpaikan ja pumppaamon alueen (sisältäen kaivon ja venttiilialueen) rakentamisesta (liite 1/ § 57). Ilman louhintaa urakkaa ei voida tehdä loppuun ja koska alueelle on myönnetty rakennuslupa, jossa velvoitteena vesi- ja viemäriiliittyminen. On louhinta suoritettava. Ikkala Trade Oy on mitannut kääntöpaikan ja pumppaamon alueen louhinnan määrät ja saanut määriksi avolouhintaa 120 m³ ja kanaalilouhintaa 60,75m³. Näistä muodostuu yksikköluettelon mukaisella hinnalla (120 euroa /m³) 21.690 euroa alv 0 %.

Ehdotus

Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Veikkolanrinteen lisätyöt 2 kokonaishintaan 21.690 euroa alv 0%

Käsittely

Käsittelyn aikana Henri Marttila esitti ehdotuksesta poikkeavaa esitystä: Henri Marttila esitti, että urakoitsijan kanssa tulee neuvotella lisätyön suuruudesta ja urakoitsijan tulee kohtuullistaa lisätyötarjoustaan. Perusteluina esitykselle on, että lisätöiden kustannus on kohtuuttoman suuri, kun louhittavien yksiköiden määrästä ei tarjouspyyntövaiheessa ole ollut tietoa.

Kati Ajoksenmäki kannatti poikkeavaa esitystä.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät Henri Marttilan ehdotusta, äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä (Matti Kuusjärvi, Henri Marttila, Kati Ajoksenmäki, Virpi Eskola, Johanna Halme ja Valto Sorva,).

Päätös

Tekninen lautakunta päättää, että urakoitsijan kanssa tulee neuvotella lisätyön suuruudesta ja urakoitsijan tulee kohtuullistaa lisätyötarjoustaan.

KHAL § 146/ 18.6.20 Kuntalain 92 § mukaan "kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai
3. 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Tekninen lautakunta on 10.6.2020 § 57 on päättänyt esittelijän esityksen vastaisesti jättää hyväksymättä Veikkolanrinteen lisätyöt 2 kokonaishintaan 21.690 euroa alv 0 %. Tarkempia perusteita siihen, että lisätöitä ei hyväksytä, ei ole kirjattu päätökseen. Mikäli lisätyöt ovat todennettavissa, sopimuksen mukaisesti tilattuja ja oikein suoritettuja ja lisätöiden laajuus on todettu tarkoituksenmukaiseksi, ei kunnalla tässä vaiheessa olemassa olevilla tiedoilla ole mahdollisuutta olla hyväksymättä lisätöitä. Lisätöiden hinta on määritetty ja ennalta sovittu sopimuksessa.

Lisätöiden hinta on määräytynyt kilpailutuksessa, johon tarjoajien on pitänyt jättää lisätöiden yksikköhintaluettelo. Yksikköhintaluettelo on myös allekirjoitetun sopimuksen liitteenä. Urakoitsija on ilmoittanut suunnitelmapoikkeamista sopimuksen mukaisesti ja ne on käyty todentamassa työmaalla.

Liitteet:

- liite 1/ § 146 Lisätyötarjous
- liite 2/ § 146 Lisätyöseloste

Ehdotus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 10.6.2020 § 57 siten, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Veikkolanrinteen lisätyöt 2 kokonaishintaan 21.690 euroa alv 0%.

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallituksen halukkuutta asian palauttamiseksi, ja totesin keskustelun päätyttyä kunnanhallituksen olevan yksimielisesti palauttamisen kannalla.

Päätös

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Tekninen lautakunta 26.8.2020

Kunnanhallitus on käsitellyt Veikkolanrinteen kunnallistekniikan lisätyöt 2 18.6.2020 ja palauttanut asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Urakoitsijan lisätyötarjous 2 ja selvitys lisätöistä on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Veikkolanrinteen lisätyöt 2.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti ohjeistaa teknistä toimialaa. Tekninen lautakunta ohjeistaa teknistä toimialaa ottamaan huomioon yksikköhintaluettelon tulevien urakoiden kilpailutuksessa siten, että yksikköhinnoille annetaan kilpailutuksessa tietty määrä ja pisteytys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 70

Tiedoksi merkittävät asiat

1. Tiedoite Pirkanmaan Jätehuollon yhtiökokouksesta 25.6.2020
2. Pirkanmaan jätehuollon tiedote 29.6.2020
3. Verkoston testausseleste 6.7.2020
4. Länsi-Suomen liikennestrategian ensimmäinen luonnos.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakukielto

§61, §62, §63, §64, §65, §66, §70

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
- virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)

Oikaisuvaatimus

§67, §68, §69

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua

-
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.