



VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	VJ 63 PEH-10 ASENNETAAN JVV:N TASOON									
HULEVESIVIAMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	86.00	315	86.24	250	89.18	250	200	200	90.56	132
JÄTEVESIVIAMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	85.75	160	86.02	160	88.78	160	160	160	90.26	132
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		N3 + ASENNUSALUSTA 150 MM / LUISKAT 1:1.5 (KALLIOSSA 5:1)									
PÄÄLLYSRAKENNE		5F-120									
MATKA		0.00	18.30	23.37	18.90	20.04	21.59	14.56	18.10	134.86	
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE		-0.0100	18.30	S=300	0.0680	S=500	0.0278	S=1200	0.0157	134.86	
TASAUUSVIIVAN KORKEUS		88.56	88.46	88.36	88.49	88.95	89.62	90.30	90.89	91.28	91.56
MAANPINNAN KORKEUS		87.79	87.29	87.73	87.66	88.12	89.54	90.18	90.74	90.83	91.03
PAALUTUS		0	3.13	10.61	29.02	40.42	50	100	150		
KAAREVUUS		qv=0.100	1% / 3m	23.00	R=20	23.00	Sr	qv=0.030			
AJORADAN SIVUKALTEVUUS		qo=0.100	1% / 3m					qo=0.030			

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PAALULTA 60



TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PAALULTA 130



OLETETTU KALLIOPNPINTA
(PAINOKAIRAUSTEN PÄÄTTYMINEN -1 M)

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24	Korkeusjärjestelmä N2000	MITTAKAAVA	
KOHTEEN NIMI JA OSOITE VESILAHDEN KUNTA JÄRVENRANNAN JA SUOMELAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIikka RAKENNUSSUUNNITELMA	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PITUUSLEIKKAUS TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET LAMMASHAANKUJA	1:1000/ 1:100	1:100
SUUNN. TARK. HYV.	FITEOR FIPALU FIEPPV	TIEDOSTO	
	SWECO	SUUNN.ALA TYÖ N:O PIIR N:O MUUTOS	25016369 315
Sweco Finland Oy Hatanpään valtatie 11, 33100 TAMPERE	31.1.2025		