

HANKE

Jyskän alueen Marintien RS, Vesilahti, GK24 N2000

KAIVON NRO

Hv01

KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS

RS_Marintie/ml

PAALU

47.35

VAS(-),OIK(+)

-1.39

KOORDINAATIT (JÄRJ.)

X= 6799196.35

Y= 24481616.46

KAIVON TYPPI

MATERIAALI

HALK. (mm)

PER.TAPA

KANNEN KORK.TASO

POHJARENK.AS.TASO

KAIVON KORK. (mm)

PEHmuovi

560

-

82.88

81.67

1209

KANSI

MATERIAALI

KOKO (mm)

KANT.(kN)

TYPPI

KANSISTON KORK.(mm)

LVI NRO

valurauta

600

250

umpi/kelluva

KANSI : 3322054


KEHYS : 3322015

Sadevesikaivo

elementtikaivo

sakkapesän korkeus -

sakkapesän tilavuus 0



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

PVM

SUUN.

TARK

PVM

SUUN

PIIR. NRO
5-01

21.08.2025

HANKE

Jyskän alueen Marintien RS, Vesilahti, GK24 N2000

KAIVON NRO

Hv02

KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS

RS_Marintie/ml

PAALU

68.60

VAS(-),OIK(+)

-1.48

KOORDINAATIT (JÄRJ.)

X= 6799207.29

Y= 24481598.24

KAIVON TYYPI

MATERIAALI

HALK. (mm)

PER.TAPA

KANNEN KORK.TASO

POHJARENK.AS.TASO

KAIVON KORK. (mm)

PEHmuovi

560

-

82.65

80.97

1678

KANSI

MATERIAALI

KOKO (mm)

KANT.(kN)

TYYPPI

KANSISTON KORK.(mm)

LVI NRO

valurauta

600

250

umpi/kelluva

KANSI : 3322054


KEHYS : 3322015

Sadevesikaivo

elementtikaivo

sakkapesän korkeus 600

sakkapesän tilavuus 0



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

PVM

SUUN.

TARK

PVM

SUUN

PIIR. NRO

5-01

21.08.2025

HANKE

Jyskän alueen Marintien RS, Vesilahti, GK24 N2000

KAIVON NRO

Hv03

KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS

RS_Marintie/ml

PAALU

82.67

VAS(-),OIK(+)

-1.89

KOORDINAATIT (JÄRJ.)

X= 6799214.24

Y= 24481586.00

KAIVON TYYPPI

MATERIAALI

HALK. (mm)

PER.TAPA

KANNEN KORK.TASO

POHJARENK.AS.TASO

KAIVON KORK. (mm)

PEHmuovi

560

-

82.60

81.47

1127

KANSI

MATERIAALI

KOKO (mm)

KANT.(kN)

TYYPPI

KANSISTON KORK.(mm)

LVI NRO

valurauta

600

250

ritila/kelluva

KANSI : 3322074


KEHYS : 3325010

Sadevesikaivo

elementtikaivo

sakkapesän korkeus -

sakkapesän tilavuus 0



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

PVM

SUUN.

TARK

PVM

SUUN

PIIR. NRO

5-01

21.08.2025

