



RAKENNEKERROKSET	AR	VK	JKPP
Päällyste AB 11/100	-	-	0.04
Päällyste AB 16/125	0.05	0.05	-
Kantava kerros KaM 0/32	0.15	0.15	0.15
Jakava kerros KaM 0/90	-	0.88	0.89
Suodatinkangas käyttöluokka N3	-	x	x
Yhteensä	0.20	1.08	1.08

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

Rev.	Pvm	Muutostapahtuma	Suun.	Hyv.
A				
B				
C				

k.osa/ kyla	korttel/ tila	Tontti/ Rn. o	Viranomaisen merkintöjä	
Rakennustoimiperide			Rakennuslupa	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Rakennussuunnitelma	
Vesilahti			Pituusleikkaus	Mittakaava 1:1000/1:100
Huhtatie			Tyyppi-poikkileikkaus	Mittakaava 1:100
Suunn. (nimi, tuloaika, allek.)			Suunn. ala	Työnro
Tuomas Hiltunen			P1	Tiedosto
			Rakennus	Muutos
			Pvm	Pvm
			THI	Pasi Veikkolainen 12.7.2022