

---

Aika 08.12.2022, klo 17:03 - 18:28

Paikka Kunnanvirasto, Lindinkuja 1

### **Käsitellyt asiat**

- § 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 77 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 78 Metsämantereen kunnallistekniikka**
- § 79 Korvausvaatimus Virolaisen alueen vesi- ja viemäriasiassa**
- § 80 Torin kahvilarakennuksen perustustyöt**
- § 81 Tiedoksi merkittävät asiat**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Johanna Halme, puheenjohtaja  
Aapeli Eskola, 1. varapuheenjohtaja  
Kati Ajoksenmäki  
Taina Lamminmäki  
Marko Lounasranta  
Risto Naskali  
Valto Sorva

Muut saapuvilla olleet

Roope Kyrkkö, tekninen työnjohtaja, sihteeri  
Kristiina Pispala, Kunnanhallituksen pj  
Harri Tapanainen  
Harri Vierikka, tekninen johtaja

Allekirjoitukset

Johanna Halme  
Puheenjohtaja

Roope Kyrkkö  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Taina Lamminmäki  
Pöytäkirjantarkastaja

Marko Lounasranta  
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 14.12.2022

---

**§ 76****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelija / lisätiedot:  
Harri Vierikka  
harri.vierikka@vesilahti.fi  
tekninen johtaja

Kokouskutsu on julkaistu kunnan nettisivuille ja lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille 02.12.2022.

**Ehdotus**

Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**§ 77****Pöytäkirjan tarkastus**

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

tekninen johtaja

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taina Lamminmäki ja Marko Lounasranta

**Päätös**

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Taina Lamminmäen ja Marko Lounasrannan.

---

**Tekninen lautakunta, § 72, 09.11.2022**  
**Tekninen lautakunta, § 78, 08.12.2022**

**§ 78**

**Metsämantereen kunnallistekniikka**

VESDno-2022-180

**Tekninen lautakunta, 09.11.2022, § 72**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Harri Vierikka  
harri.vierikka@vesilahti.fi  
tekninen johtaja

**Liitteet**

- 1 Katuvalaistus METSMA
- 2 Katuvalaistus valaistustekniset laskennat
- 3 Katuvalaistus R17-6
- 4 Katuvalaistus R17-5
- 5 Katuvalaistus R17-4
- 6 Katuvalaistus R17-3
- 7 Katuvalaistus R17-2
- 8 Katuvalaistus R17-1.pdf
- 9 Katuvalaistus piirustusluettelo
- 10 Katuvalaistus määräluettelo

Tekniset palveluilla on vuoden 2022 investoinneissa varattuna määräraha Metsämantereen kunnallistekniikalle. Kunnallistekniikan suunnitelmat on tilattu Destialta, mikä on kunnan yksi kunnallistekniikan suunnitelmia tekevistä sopimuskumppaneista. Kunnallistekniikan suunnittelua on viivästyttänyt alkuvuodesta suunnittelijoiden saatavuus sekä maaperätutkimuksia varten alueelle asennettujen mittakeppeihin kohdistunut ilkvialta. Mittakepit oli revitty ja kuljetettu alueelta pois. Tästä johtuen mittakepit jouduttiin asentamaan uudelleen ja maaperätutkimusten teko viivästy. Urakka oli tarkoitus saada aloitettua vuoden 2022 aikana, mutta ilkviallan takia urakka päästään aloittamaan 2023.

Kunnallistekniikan suunnitelmat on saatu suurimmaksi osaksi valmiiksi ja ne ovat pykälän liitteenä. Suunnitelmista puuttuu jätevedenpumppaamoiden pumppaamopiirustukset, jotka toimitetaan jäkikäteen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Hallintosääntö luku 4 § 6 ja 7.

Hallintosääntö luku 4 1 §.

**Ehdotus**

Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

1. hyväksyy Metsämantereen kunnallistekniikan suunnitelmat
2. antaa teknisille palveluille tehtäväksi kilpailuttaa kunnallistekniikan urakoitsija

- 
3. antaa teknisille palveluille oikeudet kilpailutuksen ja vertailun jälkeen valita Metsämantereen kunnallistekniikan urakoitsija.

### Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa suunnitelmat valmisteltavaksi.

Valmistelussa tulee tarkistaa seuraavia asioita:

- Yritysalue puuttuu määräluettelosta.
- Louhintamäärien tarkistaminen urakkaan.
- Maanleikkauksen määrien tarkistaminen.
- Pumppaamokuvien läpikäynti ( mm. putkikoot, takaiskut)
- Rakennekerrosten poistaminen yritysalueelta.
- Tarkistetaan pumppaamo 1 sijainti, onko mahdollista tuoda paineviemäri tielinjan mukaisesti ja siirtää pumppaamo käänköpaikalle.
- Korttelin 329 tontti 4 onko tarvetta kiinteistöpumppaamolle? Voidaanko tuoda tontin takarajalta liitoskohta?

---

### Tekninen lautakunta, 08.12.2022, § 78

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

tekniinen johtaja

### Liitteet

- 1 Kunnallistekniikan suunnitelmat Yksikkohintaluettelo
- 2 Kunnallistekniikan suunnitelmat Urakkaohjelma\_Metsämantere
- 3 Kunnallistekniikan suunnitelmat Turvallisuuasiasiakirja
- 4 Kunnallistekniikan suunnitelmat VESILAHDEN JÄTEVESIPUMPPAAMON VARUSTEOHJEET
- 5 Kunnallistekniikan suunnitelmat Pumppaamo\_jvp2
- 6 Kunnallistekniikan suunnitelmat Pumppaamo\_jvp1
- 7 Kunnallistekniikan suunnitelmat Nykytilakartta
- 8 Kunnallistekniikan suunnitelmat Salaojakaivot\_kaivokortit
- 9 Kunnallistekniikan suunnitelmat Jätevesikaivot\_kaivokortit
- 10 Kunnallistekniikan suunnitelmat Paalukohtaiset\_poikkileikkaukset\_Kotimetsäntie\_Sammalpolku\_Pronssikuja\_Nuolikuja\_Lohkarekuja
- 11 Kunnallistekniikan suunnitelmat Paalukohtaiset\_poikkileikkaukset\_Uudentalonpolku
- 12 Kunnallistekniikan suunnitelmat Paalukohtaiset\_poikkileikkaukset\_Nokiniityntie
- 13 Kunnallistekniikan suunnitelmat Paalukohtaiset\_poikkileikkaukset\_Metsämantereentie
- 14 Kunnallistekniikan suunnitelmat Rakenteelliset\_tyyppipoikkileikkaukset\_Muut\_kadut
- 15 Kunnallistekniikan suunnitelmat Rakenteelliset\_tyyppipoikkileikkaukset\_Metsämantereentie
- 16 Kunnallistekniikan suunnitelmat Liikennejärjestelypiirustus
- 17 Kunnallistekniikan suunnitelmat Tasauspiirustus
- 18 Kunnallistekniikan suunnitelmat Pituusleikkaus\_Sammalkuja-Pronssikuja-Nuolikuja-Lohkarekuja

- 19 Kunnallistekniikan suunnitelmat Pituusleikkaus\_Kotimetsäntie
- 20 Kunnallistekniikan suunnitelmat Pituusleikkaus\_Uudentalonpolku
- 21 Kunnallistekniikan suunnitelmat Metsämantere\_työselostus
- 22 Kunnallistekniikan suunnitelmat Maaraluettelo\_nimikkeittain\_ja\_ryhmittain
- 23 Kunnallistekniikan suunnitelmat Yleiskartta
- 24 Kunnallistekniikan suunnitelmat Suunnitelmakartta\_Metsämantereentie\_plv.0-500
- 25 Kunnallistekniikan suunnitelmat Suunnitelmakartta\_Metsämantereentie\_plv.340-600
- 26 Kunnallistekniikan suunnitelmat Pituusleikkaus\_Metsämantereentie
- 27 Kunnallistekniikan suunnitelmat Pituusleikkaus\_Nokiniityntie
- 28 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_H-H
- 29 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_G-G
- 30 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_F-F
- 31 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_E-E
- 32 Yritysalue: Tasaussuunnitelma yritystonteista
- 33 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_A-A
- 34 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_B-B
- 35 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_C-C
- 36 Yritysalue Nuolikuja\_Leikkaus\_D-D
- 37 KAtuvaistutus METSMA
- 38 Katuvaistutus valaistustekniset laskennat
- 39 Katuvaistutus R17-6
- 40 Katuvaistutus R17-1.pdf
- 41 Katuvaistutus piirustusluettelo
- 42 Katuvaistutus määräluettelo
- 43 Katuvaistutus R17-2
- 44 Katuvaistutus R17-3
- 45 Katuvaistutus R17-4
- 46 Katuvaistutus R17-5

Tekninen lautakunta palautti Metsämantereen suunnitelmat valmisteluun kokouksessaan 9.11.2022. Lautakunta ohjeisti teknisiä palveluita tarkistamaan suunnitelmista seuraavat asiat:

- Yritysalueen lisääminen määräluetteloon
- Louhintamäärien tarkistaminen urakkaan.
- Maanleikkauksen määrien tarkistaminen.
- Pumppaamokuvien läpikäynti ( mm. putkikoot, takaiskut)
- Rakennekerrosten poistaminen yritysalueelta.
- Tarkistetaan pumppaamo 1 sijainti, onko mahdollista tuoda paineviemäri tielinjan mukaisesti ja siirtää pumppaamo kääntöpaikalle.
- Korttelin 329 tontti 4 onko tarvetta kiinteistöpumppaamolle? Voidaanko tuoda tontin takarajalta liitoskohta?

Tekniset palvelut ovat käyneet Metsämantereen kunnallistekniikan suunnitelmat yhdessä kohteen suunnittelijan kanssa lävitse. Suunnitelmiin on tehty lautakunnan huomioimat korjaukset. Korjatut suunnitelmat ovat pykälän liitteenä.

### Ehdotus

Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja

---

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

1. hyväksyy Metsämantereen kunnallistekniikan suunnitelmat
2. antaa teknisille palveluille tehtäväksi kilpailuttaa kunnallistekniikan urakoitsija
3. antaa teknisille palveluille oikeudet kilpailutuksen ja vertailun jälkeen valita Metsämantereen kunnallistekniikan urakoitsija.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

1. hyväksyy Metsämantereen kunnallistekniikan suunnitelmat
2. antaa teknisille palveluille tehtäväksi kilpailuttaa kunnallistekniikan urakoitsija
3. antaa teknisille palveluille oikeudet kilpailutuksen ja vertailun jälkeen valita Metsämantereen kunnallistekniikan urakoitsija.

Lisäksi tekninen lautakunta ohjeistaa tekniset palvelut tarkistamaan määräluetteloon ja urakka-asiakirjoihin louhinnan sidoituiksi määräiksi 40 000 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> ja kanaalilouhintaa 4000 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

### **Tiedoksi**

kunnanhallitus



## § 79

**Korvausvaatimus Virolaisen alueen vesi- ja viemäriasiassa**

VESDno-2022-291

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Vierikka

harri.vierikka@vesilahti.fi

tekninen johtaja

## Liitteet

1 LIITE 1 alkup.suunnitelma virolaisenalu vjv

2 LIITE 2

3 Korvausvaatimus

Verkkojulkisuus rajoitettu

4 Pumppaamon lasku

Vesilahden tekniselle lautakunnalle on saapunut korvausvaatimus vesijohto- ja viemärisuunnitelmien noudattamatta jättämisestä koskien Virolaisen alueen tonttia nro 23. Hakija hakee 6300 euron korvausta viemäriin liitoskorkojen poikkeavuudesta. Korvaus sisältää jätevesipumppaamot 5800 euroa ja 500 euroa kaivutöitä. Hakijalle on toimitettu rakennusaikana viemärisuunnitelma jossa tontin liittymiskorot ovat 80,95. Tarkemmittausten ja liitoskohtalausunnossa liitoskorkeudet ovat 81,95. Vesilahden kunnan asiakirjoista, urakkasopimuksesta sekä työmaakokousten pöytäkirjoista ei selviä miksi kunnallistekniikan suunnitelman korkoja on muutettu rakentamisen aikana. Vesilahden kunta on toiminut kohteessa rakennuttajan ominaisuudessa ja rakennuttajalla on oikeudet muuttaa kunnallistekniikan suunnitelmia rakennuttamisen aikana. Korkojen muuttamiseen voi kunnallistekniikan kohteissa vaikuttaa maaperän laadun poikkeamat ja siitä johtuvat haastavat rakentamisolosuhteet. Lopulliset liittymiskorot varmistuvat jokaisessa urakassa vasta kunnallistekniikan valmistumisen yhteydessä.

Vesilahden vesihuoltolaitoksen taksassa on määrätty, että mikäli kiinteistö ei pääse liittymään runkoviemäriin viettoviemärillä tai liittyä paineviemäriverkostoon, tulee kiinteistön suorittaa liittymisen kiinteistöpumppaamalla. Kiinteistöpumppaamon hankinta, kytkentä ja kunnossapito kuuluvat liittyvälle kiinteistölle. Liittymismaksuna peritään 50 %:lla alennettu maksu taksan mukaisesti lasketusta jäteveden liittymismaksusta.'

Lempäälän Vesi hoitaa Vesilahden vesihuoltolaitoksen liittymiset ja ovat laskeneet liittymiskustannukset viettoviemärillä ja paineviemärillä liittyessä. Kiinteistöön on tulossa 2 vesimittari, mikä vaikuttaa liittymismaksuun.

**Paineviemärillä**

Vesilahden vesimaksutaksa 1.6.2020	Vesi	Viemäri	Yhteensä	
Liittymismaksu as1 ja as2 yhteensä (paineviemäri)	4501,20 €	2250,60 €	6751,80 €	Alv24%
		1815,00	5445,00	alv0%

Liittymismaksut, alv 0%	3630,00	€	€	
	€			

**Viettoviemärillä**

Vesilahden vesimaksutaksa 1.6.2020	Vesi	Viemäri	Yhteensä	
Paritalo as1 ja as2 yhteensä (2 vesimittaria)	4501,20 €	4501,20 €	9002,4€	Alv24%
Liittymismaksut, alv 0%	3630,00 €	3630,00 €	7260,00 €	alv0%

Kaivutöistä ei ole suoritettu vertailulaskelmaa. Pääsääntöisesti paineviemärin kaivaminen ja asentaminen on edullisempaa verrattuna viettoviemäriin kaivamiseen ja asentamiseen.

Pykälän liitteenä on korvausvaatimus liitteineen.

Hallintosääntö luku 7 § 8

**Ehdotus**

Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja

Esitys kokouksessa

**Päätös**

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hylätä korvausvaatimuksen. Perusteena teknisen lautakunnan päätökselle on:

- Liittyminen kiinteistöpumppaamalla on huomioitu jo vesilaitoksen taksassa.
- Korvausvaatimuksella on viitattu korkoihin, jotka ovat kunnallistekniikan rakennusaikaisista suunnitelmista. Todellinen liitoskorko ilmoitetaan rakentajalle liitoskohtalausunnolla, jonka vesilaitos antaa rakennuslupavaiheessa.

**Tiedoksi**

Hakijat

**§ 80****Torin kahvilarakennuksen perustustyöt**

VESDno-2020-283

Valmistelija / lisätiedot:  
Roope Kyrkkö  
roope.kyrkko@vesilahti.fi  
vt. tekninen johtaja

## Liitteet

- 1 Perustuksen mittapiirros
- 2 Rakennuksen pääpiirustus
- 3 Tarjousten avauspöytäkirja

Vesilahden kunnan tekniset palvelut on pyytänyt tarjoukset Palvelukeskusalueen torikahvilan rakennuksen perustustöistä. Tarjoukset pyydettiin sähköpostitse neljältä alueella toimivalta perustusrakojen sijalta. Työ pitää sisällään perustuksen mittapiirroksen mukaisen antura- ja sokkelivalun, patolevyn peitelistalla, anturan alapuolisen eristeen sekä tarvittaessa betonin lämmityksen.

Määräaikaan 2.12.2022 kello 10:00 mennessä tarjouksen jättivät Perustava Oy, Rakennus Henria Oy, Kovapalkki Oy ja JAK-Urakointi.

Edullisimman tarjouksen antoi Rakennus Henria Oy, kokonaishinnaltaan 7 580,65€ alv0%.

**Ehdotus**

Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää valita perustustöiden urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen antaneen Rakennus Henria Oy:n kokonaishinnalla 7580,65€ alv0%.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Tiedoksi**

Tarjoajat

---

**§ 81****Tiedoksi merkittävät asiat**

1. Pirkanmaan ELY-keskus: Tampereen Tarasteen Power-to-Gas-tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy
2. Liikenneturva: Esilämmitä auto – se on turvallista ja säästää polttoainetta
3. Liikenneturva: Suomalaiset kokevat tarkkaamattomat kuljettajat vaarallisiksi

**Ehdotus**

Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

**Muutoksenhakukielto**

§76, §77, §78, §81

**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
- virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)

## Oikaisuvaatimus

§79

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen

#### Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

#### Vesilahden tekninen lautakunta

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi

#### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- 
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.

## Oikaisuvaatimus

§80

### Oikaisuvaatimusohje

#### **OIKAISUVAATIMUSOHJE JULKISISTA HANKINNOISTA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSISTA ANNETUN LAIN 25§:N TARKOITAMISSA KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA [1]**

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaan vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

Hankintaoikaisusta ja oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.

Vaatimukseen on liitettävä:



- 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
  - asiakirjat, joihin vedotaan
  - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.  
Hankintaoikaisua ja oikaisuvaatimusta käsittelevän viranomaisen yhteystiedot (Toimitusosoite):

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Vesilahden kunta  
Lindinkuja 1  
37470 Vesilahti  
Puh. 03 5652 7500  
vesilahdenkunta@vesilahti.fi

[1] Kansallisen kynnyсарvon suuruus on:

- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 400.000 € sosiaali ja terveystiedot
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset